



SEW
EURODRIVE

Addendum to the Operating Instructions



Explosion-Protected Gear Units
R..., F..., K..., S..., SPIROPLAN® W.. Series
UkrSEPRO Certification




1 General information

This document is an addendum to the assembly and operating instructions "Explosion-Protected Gear Unit Series R., F., K., S., SPIROPLAN® W.." and contains the following additional information:

- Nameplate and UkrSEPRO certificate for explosion protection

2 UkrSEPRO certification

Nameplate



[1]

36147365515

[1] UkrSEPRO marking

	UA.TR mark (explosion protection) to confirm compliance with the technical regulations of Ukraine.
--	--

UkrSEPRO certificate

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

1. Модель продукції / виріб (назва продукції / виробу, позначення типу, номер партії чи серійний номер):
редуктори та адаптери вибухозахищені, згідно додатку.

2. Найменування та місцезнаходження виробника або його уповноваженого представника: разі наявності:
Виробник: SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG, Ernst-Blickle-Str.42, D76646, Bruchsal, Germany, Німеччина.

Заводи:

1. "SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG", Head Office & Production plant, (Ernst-Blickle-Str.42, D76646, Bruchsal, Germany, Німеччина);
 2. "SEW-Eurodrive GmbH & Co KG" Production plant (Christian-Pahr-Str. 10, D76646 Bruchsal, Germany, Німеччина);
 3. "SEW-Eurodrive GmbH & Co KG" Production plant and service center (Ernst-Blickle-Straße 1, D76676 Graben-Neudorf, Germany, Німеччина);
 4. "SEW-USOCOME S.A." Production plant and service center (48-54 route de Soufflenheim, B. P. 20185, F-67506, Hagenui Cedex, France, Франція);
 5. "SEW-USOCOME" Production plant (Plate-forme d'Activités de la Région de Brumath, 1 rue de Bruxelles, F67670 Mommheim, France, Франція);
 6. ТОВ «СЄВ-ЄВРОДРАЙВ» Assembling and service center (вул. Рубоча, 23В, к.409, м. Дніпро, 49008, Україна).
- Уповноважений представник: ТОВ «СЄВ-ЄВРОДРАЙВ», м. Дніпро, вул. Рубоча, 23В, к.409, Україна, код ЄДРПОУ 33384533.

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника.

4. Об'єкт декларації (ідентифікація продукції, яка забезпечує її простежуваність; може включати зображення, якщо це необхідно для ідентифікації зазначеної продукції):

Редуктори вибухозахищені, згідно додатку.

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам технічних регламентів: Технічний регламент обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 1055 від 28.12.2016 року.

6. Посилання на відповідні стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність:

ДСТУ EN ISO 80079-36:2017 Середовища вибухонебезпечні. Частина 36. Неелектричне устаткування для вибухонебезпечних атмосфер. Основний метод і вимоги (EN ISO 80079-36:2016, IDT; ISO 80079-36:2016, IDT);

ДСТУ EN ISO 80079-37:2017 Середовища вибухонебезпечні. Частина 37. Неелектричне устаткування для вибухонебезпечних атмосфер. Неелектричний ступінь захисту за допомогою конструкційної безпеки с, керування джерелом займання b, занурення в рідину k (EN ISO 80079-37:2016, IDT; ISO 80079-37:2016, IDT).

7. У відповідних випадках, призначений орган з оцінки відповідності **ТОВ «ТЕСКО», 03151, м. Київ, вул. Молодогвардійська, 116. UA.TR.006.**

(найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)

виконав **Послуги щодо оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1055 від 28.12.2016 року**

(опис виконаних дій)

і видав сертифікат: не складається – модуль А (внутрішній контроль виробництва) – неелектричне обладнання, подання технічної документації призначеному органу з оцінки відповідності (згідно п.39, перелік 2, останній абзац)

8. Додаткова інформація:

Підписано від імені та за дорученням: **ТОВ «СЄВ-ЄВРОДРАЙВ», м. Дніпро, вул. Рубоча, 23В, Україна, 21.07.2022 р.**

(місце та дата видання)

Директор

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Д. В. Зобнін

(підпис)

* Присвоєння виробником номера декларації про відповідність є необов'язковим.

** Зазначені номери можуть бути також літерно-цифровими позначеннями.

Декларація про відповідність добровільно зареєстрована в органі з оцінки відповідності «ТЕСКО», (www.tecko.com.ua):

UA.TR.006.A.96902-22 (ред. 2)		
Строк дії / Validity	від 18.08.2023 р.	до 20.07.2025 р.

Заст. керівника ТОВ «ТЕСКО»

М.П.

(підпис)

О.С. Іхно

Чинність декларації про відповідність можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності ТОВ «ТЕСКО», що розміщена на веб-сайті: <http://www.tecko.com.ua>, та за тел. +38-(044) – 495 3380.

ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
№ UA.TR.006.A.96902-22 (ред. 2) від 18.08.2023 р.

Таблиця 2

Тип редуктора	Серія	Типорозміри	Деякі версії виконання	Маркування	Стандарти
Редуктор циліндричний співвісний	R, RX	07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97, 107, 127, 137, 147, 167	R... Кріплення на лапах RF... кріплення фланцеве B5 R...F Кріплення на лапах і фланцеві B5 RZ... кріплення фланцеве B14 RM кріплення фланцеве з посиленим підшипниковий вузлом RX - редуктор одноступінчастий на лапах RXF - редуктор одноступінчастий з фланцевим кріпленням	2GD Ex h IIC T4 Gb Ex h IIC T120 °C Db	ДСТУ EN ISO 80079-36:2017 ДСТУ EN ISO 80079-37:2017 ДСТУ EN 60529:2018

Декларація складена під відповідальністю:

ТОВ "СЄВ-ЄВРОДРАЙВ"

(виробника або його уповноваженої особи чи постачальника (потрібне вписати))

Директор
(посада особи, що склала декларацію)

Д. В. Зобнін
(ініціали та прізвище)

Декларація про відповідність добровільно зареєстрована в органі з оцінки відповідності «ТЕСКО», (www.tesco.com.ua):

UA.TR.006.A.96902-22 (ред. 2)

Строк дії / Validity

від 18.08.2023 р.

до 20.07.2025 р.

Заст. керівника ТОВ «ТЕСКО»

О.С. Іхно

Чинність декларації про відповідність можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності ТОВ «ТЕСКО», що розміщена на веб-сайті: <http://www.tesco.com.ua>, та за тел. +38-(044) – 495 3380.

3

ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
№ UA.TR.006.A.96902-22 (ред. 2) від 18.08.2023 р.

Редуктор конічний	К	19, 29, 39, 49, 57, 67, 77, 87, 97, 107, 127, 157, 167, 187	К... Кріплення на лапах KA... кріплення з порожнистим валом зі шпоною KA... В кріплення на лапах з порожнистим валом KV... В кріплення фланцеве з порожнім валом з внутрішніми шліцами KN... В кріплення на лапах з порожнистим валом і стяжним диском KM – кріплення фланцеве B5 з подовженою маточиною підшипника і шпоною	2GD Ex h IIC T4 Gb Ex h IIC T120 °C Db	ДСТУ EN ISO 80079-36:2017 ДСТУ EN ISO 80079-37:2017 ДСТУ EN 60529:2018
-------------------	---	---	--	---	--

Декларація складена під відповідальністю:

ТОВ "СЄВ-ЄВРОДРАЙВ"

(виробника або його уповноваженої особи чи постачальника (потрібне вписати))

Директор
(посада особи, що склала декларацію)

Д. В. Зобнін
(ініціали та прізвище)

МН
(підпис)

Декларація про відповідність добровільно зареєстрована в органі з оцінки відповідності «ТЕСКО», (www.tesco.com.ua):

UA.TR.006.A.96902-22 (ред. 2)

Строк дії / Validity

від 18.08.2023 р.

до 20.07.2025 р.

Заст. керівника

ТОВ «ТЕСКО»

МН
(підпис)

Ідентифікаційний код
91564770

О.С. Іхно

Чинність декларації про відповідність можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності
ТОВ «ТЕСКО», що розміщена на веб – сайті: <http://www.tesco.com.ua>, та за тел. +38-(044) – 495 3380.


ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
№ UA.TR.006.A.96902-22 (ред. 2) від 18.08.2023 р.

				КАМ - кріплення фланцеве B5 з подовженою маточинною підшипника і порожнистим валом зі шпонкою KF - кріплення фланцеве KAF - кріплення фланцеве з порожнистим валом і шпонкою KVF- кріплення фланцеве з порожнім валом з внутрішніми шліцями KNF- кріплення фланцеве з порожнистим валом і стяжним диском	
--	--	--	--	---	--

Декларація складена під відповідальність:

ТОВ "СЄВ-ЄВРОДРАЙВ"

(виробника або його уповноваженої особи чи постачальника (потрібне вписати))



Директор
(посада особи, що склала декларацію)

Д. В. Зобнін
(ініціали та прізвище)

Декларація про відповідність добровільно зареєстрована в органі з оцінки відповідності «ТЕСКО», (www.tesco.com.ua):

UA.TR.006.A.96902-22 (ред. 2)

Строк дії / Validity

від 18.08.2023 р.

до 20.07.2025 р.



Заст. керівника ТОВ «ТЕСКО»

О.С. Іхно

Чинність декларації про відповідність можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності ТОВ «ТЕСКО», що розміщена на веб – сайті: <http://www.tesco.com.ua>, та за тел. +38-(044) – 495 3380.

ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
№ UA.TR.006.A.96902-22 (ред. 2) від 18.08.2023 р.

				КН - кріплення з порожнистим валом і стяжним диском КТ- кріплення з порожнистим валом з системою TotqLOC® KV- Порожнистий вал внутрішніми шліцами KZ - кріплення фланцеве B14 KAZ- кріплення фланцеве B14 з порожнистим валом KNZ- кріплення фланцеве B14 з порожнистим валом і стяжним диском	
--	--	--	--	--	--

Декларація складена під відповідальністю:

ТОВ "СЄВ-ЄВРОДРАЙВ"

(виробника або його уповноваженої особи чи постачальника (потрібне вписати))

Директор
(посада особи, що склала декларацію)

Д. В. Зобнін
(ініціали та прізвище)

Декларація про відповідність добровільно зареєстрована в органі з оцінки відповідності «ТЕСКО», (www.tesco.com.ua):

UA.TR.006.A.96902-22 (ред. 2)

Строк дії / Validity



Від 18.08.2023 р.

до 20.07.2025 р.

Заст. керівника

О.С. Іхно

Чинність Декларації про відповідність можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності ТОВ «ТЕСКО», що розміщена на веб – сайті: <http://www.tesco.com.ua>, та за тел. +38-(044)- 495 3380.



ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
№ UA.TR.006.A.96902-22 (ред. 2) від 18.08.2023 р.

				KVZ- кріплення фланцеве B14 з порожнім валом з внутрішніми шліцями	
Редуктор плоско- циліндричний	F	27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97, 107, 127, 157		F - Кріплення на лапах FA - кріплення з порожнім валом зі шпоною FA... B - кріплення з порожнім валом FV...B кріплення фланцеве з порожнім валом з внутрішніми шліцями FH...B кріплення на лапах з порожнім валом і стяжним диском FM – кріплення фланцеве B5 з подовженою маточиною підшипника і шпонкою	2GD Ex h IIC T4 Gb Ex h IIC T120 °C Db DCTU EN ISO 80079-36:2017 DCTU EN ISO 80079-37:2017 DCTU EN 60529:2018

Декларация складена під відповідальністю:

ТОВ «СЄВ-ЄВРОДРАЙВ»

(виробника або його уповноваженої особи чи постачальника (потрібне вписати))

Директор

(посада особи, що склала декларацію)

Д. В. Зобнін

(ініціали та прізвище)

Декларация про відповідність добровільно зареєстрована в органі з оцінки відповідності «ТЕСКО», (www.tesco.com.ua):

UA.TR.006.A.96902-22 (ред. 2)

Строк дії / Validity

від 18.08.2023 р.

до 20.07.2025 р.

Заст. керівника

ТОВ «ТЕСКО»

О.С. Іхно

Чинність декларації про відповідність можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності ТОВ «ТЕСКО», що розміщена на веб – сайті: <http://www.tesco.com.ua>, та за тел. +38-044 – 495 3380.

ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
№ UA.TR.006.A.96902-22 (ред. 2) від 18.08.2023 р.

			FAM - кріплення фланцеве B5 з подовженою маточинною підшипника і порожнистим валом зі шпонкою FF - кріплення фланцеве B5 FAF - кріплення фланцеве B5 з порожнистим валом FVF - кріплення фланцеве B5 з порожнім валом з внутрішніми шліцами FHF - кріплення фланцеве B5 з порожнистим валом і стяжним диском FH - кріплення з порожнистим валом зі стяжним диском	
--	--	--	--	--

Декларація складена під відповідальність:

ТОВ "СЄВ-ЄВРОДРАЙВ"

(виробника або його уповноваженої особи чи постачальника (потрібне вписати))

Директор
(посада особи, що склала декларацію)

Д. В. Зобнін
(ініціали та прізвище)

МП
(підпис)

Декларація про відповідність добровільно зареєстрована в органі з оцінки відповідності «ТЕСКО», (www.tesco.com.ua):

UA.TR.006.A.96902-22 (ред. 2)

Заст. керівника ТОВ «ТЕСКО»

від 18.08.2023 р.

до 20.07.2025 р.

О.С. Іхно

Чинність Декларації про відповідність можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності ТОВ «ТЕСКО», що розміщена на веб – сайті: <http://www.tesco.com.ua>, пп за тел. +38-(044) – 495 3380.

ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
№ UA.TR.006.A.96902-22 (ред. 2) від 18.08.2023 р.

Редуктор черв'ячний	S	37, 47, 57, 67, 77, 87, 97	FT- кріплення з порожнистим валом з системою TotqLOC® FV- Порожнистий вал внутрішніми шліцями FZ - кріплення фланцеве B14 FAZ- кріплення фланцеве B14 з порожнистим Валом FNZ- кріплення фланцеве B14 з порожнистим валом і стяжним диском FVZ- кріплення фланцеве B14 з порожнім валом з внутрішніми шліцями S- кріплення на лапах SF - кріплення фланцеве	2GD Ex h IIC T4 Gb	ДСТУ EN ISO 80079-36:2017 ДСТУ EN ISO 80079-37:2017
---------------------	---	----------------------------	--	-----------------------	--

Декларація складена під відповідальністю:

ТОВ "СЄВ-ЄВРОДРАЙВ"

(виробника або його уповноваженої особи чи постачальника (потрібне вписати))

Директор
(посада особи, що склала декларацію)

Д. В. Зобнін
(ініціали та прізвище)

МП (підпис)

Декларація про відповідність добровільно зареєстрована в органі з оцінки відповідності «ТЕСКО», (www.tesco.com.ua):

UA.TR.006.A.96902-22 (ред. 2)

Строк дії / Validity

від 18.08.2023 р.

до 20.07.2025 р.

Заст. керівника ТОВ «ТЕСКО»

О.С. Іхно

Чинність декларації про відповідність можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності ТОВ «ТЕСКО», що розміщена на веб – сайті: <http://www.tesco.com.ua>, та за тел. +38-(044) – 495 3380.

ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
№ UA.TR.006.A.96902-22 (ред. 2) від 18.08.2023 р.

			SA... кріплення з порожнистим валом зі шпоною SAF- кріплення фланцеве B5 з порожнистим валом SHF- кріплення фланцеве B5 з порожнистим валом і стяжним диском SH... кріплення з порожнистим валом зі стяжним диском ST - кріплення з порожнистим валом з системою TorqLOC®	Ex h IIIС T120 °C Db	DСТУ EN 60529:2018
--	--	--	---	-------------------------	--------------------

Декларація складена під відповідальність:

ТОВ "СЄВ-ЄВРОДРАЙВ"

(виробника або його уповноваженої особи чи постачальника (потрібне вписати))

Директор
(посада особи, що склала декларацію)

Д. В. Зобнін
(ініціали та прізвище)

Декларація про відповідність добровільно зареєстрована в органі з оцінки відповідності «ТЕСКО» (www.tesco.com.ua):

UA.TR.006.A.96902-22 (ред. 2)

від 18.08.2023 р.


до 20.07.2025 р.

Строк дії / Validity

Заст. керівника ТОВ «ТЕСКО»

О.С. Іхно

Чинність декларації про відповідність можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності ТОВ «ТЕСКО», що розміщена на веб – сайті: <http://www.tesco.com.ua>, та за тел. +38-(044) – 495 3380.



(Handwritten signature of O.S. Ikhno)

(Handwritten signature of D.V. Zobnin)

ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
№ UA.TR.006.A.96902-22 (ред. 2) від 18.08.2023 р.

			SAZ- кріплення фланцеве B14 з порожнистим валом SHZ- кріплення фланцеве B14 з порожнистим валом і стяжним диском		
Редуктор SPIROPLAN	W	10, 20, 30, 37, 47, 19, 29, 39, 49, 59	W.. кріплення на лапах WA... кріплення з порожнистим валом WF- кріплення фланцеве із суцільним валом WAF - кріплення фланцеве з порожнистим валом WN – кріплення з порожнистим валом зі стяжним диском WNF – кріплення фланцеве з порожнистим валом і стяжним диском	2GD Ex h IIC T4 Gb Ex h IIIIC T120 °C Db	ДСТУ EN ISO 80079-36:2017 ДСТУ EN ISO 80079-37:2017 ДСТУ EN 60529:2018

Декларация складена під відповідальність:

ТОВ «СЄВ-ЄВРОДРАЙВ»

(виробника або його уповноваженої особи чи поставачальника (потрібне вписати))

Директор

(посада особи, що склала декларацію)

Д. В. Зобнін

(ініціали та прізвище)

МП

(підпис)

Декларация про відповідність добровільно зареєстрована в органі з оцінки відповідності «ТЕСКО», (www.tesco.com.ua):

UA.TR.006.A.96902-22 (ред. 2)

Строк дії / Validity

Від 18.08.2023 р.

до 20.07.2025 р.

Заст. керівника

ТОВ «ТЕСКО»

ЗМ.П.770

(підпис)

О.С. Іхно

Чинність декларації про відповідність можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності
ТОВ «ТЕСКО», що розміщена на веб – сайті: <http://www.tesco.com.ua>, та за тел. +38-(044) – 495 3380.

ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № UA.TR.006.A.96902-22 (ред. 2) від 18.08.2023 р.

	BS	202, 302, 402, 502, 602, 802	WT - кріплення з порожнистим валом з системою TorqLOC®	2D, 2GD Ex h IIC T3 Gb Ex h IIC T150 °C Db	ДСТУ EN ISO 80079-36:2017 ДСТУ EN ISO 80079-37:2017 ДСТУ EN 60529:2018
Редуктор конічний			BSF; фланець B5, цілісний вал (без шпонки) BSKF фланець B5, цілісний вал (зі шпонкою) BSBF фланець B5, вал з фланцевим приєднанням згідно з EN ISO 9409 BSHF порожнистий вал зі стяжним диском BSAF порожнистий вал зі шпонковим пазом		
Редуктор планетарний	PS	121, 122, 221, 222, 321, 322, 521, 522, 621, 622, 721, 722, 821, 822, 921, 922,	PSF; фланець B5, цілісний вал (без шпонки) PSKF фланець B5, цілісний вал (зі шпонкою) PSBF фланець B5, вал з фланцевим приєднанням згідно з EN ISO 9409	2D, 2GD Ex h IIC T3 Gb Ex h IIC T150 °C Db	ДСТУ EN ISO 80079-36:2017 ДСТУ EN ISO 80079-37:2017 ДСТУ EN 60529:2018

Декларація складена під відповідальністю:

ТОВ «СЄВ-ЄВРОДРАЙВ»

(виробника або його уповноваженої особи чи постачальника (потрібне вписати))

Директор
(посада особи, що склала декларацію)

Д. В. Зобнін
(ініціали та прізвище)

Декларація про відповідність добровільно зареєстрована в органі з оцінки відповідності «ТЕСКО», (www.tesco.com.ua):

UA.TR.006.A.96902-22 (ред. 2)

Строк дії / Validity

від 18.08.2023 р.

до 20.07.2025 р.

Заст. керівника ТОВ «ТЕСКО»

О.С. Іхно

Чинність декларації про відповідність можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності ТОВ «ТЕСКО», що розміщена на веб – сайті: <http://www.tesco.com.ua>, та за тел. +38-(044) – 495 3380.

ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

№ UA.TR.006.A.96902-22 (ред. 2) від 18.08.2023 р.

Адаптер фланцевий для редуктора	AM	56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132S/M, 132ML, 143/145, 160, 180, 182/184, 200, 213/215, 225, 254/256, 250, 280, 284/286, 324/326, 362/365	AMS	2D, 2GD Ex h IIC T4 Gb Ex h IIIc T120 °C Db	ДСТУ EN ISO 80079-36:2017 ДСТУ EN ISO 80079-37:2017 ДСТУ EN 60529:2018
Адаптер фланцевий для редуктора приєднання синхронного серво двигуна	AQ	50, 80, 100, 115, 140, 160, 190	AQS	2D, 2GD Ex h IIC T4 Gb Ex h IIIc T120 °C Db	ДСТУ EN ISO 80079-36:2017 ДСТУ EN ISO 80079-37:2017 ДСТУ EN 60529:2018
Адаптер	AL	71, 80, 90, 100, 112, 132S/M, 132ML, 160, 180		2D, 2G Ex h IIC T4 Gb Ex h IIIc T120 °C Db	ДСТУ EN ISO 80079-36:2017 ДСТУ EN ISO 80079-37:2017 ДСТУ EN 60529:2018

Декларация складена під відповідальність:

ТОВ "СЄВ-ЄВРОДРАЙВ"

(виробника або його уповноваженої особи чи постачальника (потрібне вписати))

Директор
(посада особи, що склала декларацію)

Д. В. Зобнін
(ініціали та прізвище)

Декларация про відповідність добровільно зареєстрована в органі з оцінки відповідності «ТЕСКО», (www.tesco.com.ua):

UA.TR.006.A.96902-22 (ред. 2)

Строк дії / Validity

від 18.08.2023 р.

до 20.07.2025 р.

Заст. керівника

О.С. Іхно

Чинність Декларації про відповідність можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності ТОВ «ТЕСКО», що розміщена на веб – сайті: <http://www.tesco.com.ua>, та за тел. +38-(044) – 495 3380.

ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
№ UA.TR.006.A.96902-22 (ред. 2) від 18.08.2023 р.

Адаптер з цільним вхідним валом	AD	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	2D, 2G Ex h IIC T4 Gb Ex h IIC T120 °C Db	ДСТУ EN ISO 80079-36:2017 ДСТУ EN ISO 80079-37:2017 ДСТУ EN 60529:2018
---------------------------------	----	------------------------	--	--

Декларація складена під відповідальністю:

ТОВ "СЄВ-ЄВРОДРАЙВ"

(виробника або його уповноваженої особи чи постачальника (потрібне вписати))

Директор

(посада особи, що склала декларацію)

Д. В. Зобнін

(ініціали та прізвище)

Декларація про відповідність добровільно зареєстрована в органі з оцінки відповідності «ТЕСКО», (www.tesco.com.ua):

UA.TR.006.A.96902-22 (ред. 2)

Строк дії / Validity

від 18.08.2023 р.

до 20.07.2025 р.

Заст. керівника

ТОВ «ТЕСКО»

3156M/П

О.С. Іхно

Чинність декларації про відповідність можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності ТОВ «ТЕСКО», що розміщена на веб – сайті: <http://www.tesco.com.ua>, тпа за тел. +38-(044) – 495 3380.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

1. Модель продукції / виріб (назва продукції / виробу, позначення типу, номер партії чи серійний номер): **електродвигуни вибухозахищені, згідно додатку.**

2. Найменування та місцезнаходження виробника або його уповноваженого представника: разі наявності:

Виробник: **SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG, Ernst-Blickle-Str.42, D76646, Bruchsal, Germany, Німеччина.**

Заводи:

1. "SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG", Head Office & Production plant, (Ernst-Blickle-Str.42, D76646, Bruchsal, Germany, Німеччина);

2. "SEW-Eurodrive GmbH & Co KG" Production plant (Christian-Pahr-Str. 10, D76646 Bruchsal, Germany, Німеччина);

3. "SEW-Eurodrive GmbH & Co KG" Production plant and service center (Ernst-Blickle-Straße 1, D76676 Graben-Neudorf, Germany, Німеччина);

4. "SEW-USOCOME S.A." Production plant and service center (48-54 route de Soufflenheim, B. P. 20185, F-67506, Hagenui Cedex, France, Франція);

5. "SEW-USOCOME" Production plant (Plate-forme d'Activités de la Région de Brumath, 1 rue de Bruxelles, F67670 Mommenheim, France, Франція);

6. ТОВ «СЄВ-ЄВРОДРАЙВ» Assembling and service center (вул. Робоча, 23В, к.409, м. Дніпро, 49008, Україна).

Уповноважений представник: **ТОВ «СЄВ-ЄВРОДРАЙВ», м. Дніпро, вул. Робоча, 23В, к.409, Україна, код ЄДРПОУ 33384533.**

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника.

4. Об'єкт декларації (ідентифікація продукції, яка забезпечує її простежуваність; може включати зображення, якщо це необхідно для ідентифікації зазначеної продукції):

Електродвигуни вибухозахищені, згідно додатку.

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам технічних регламентів: **Технічний регламент обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 1055 від 28.12.2016 року.**

6. Посилання на відповідні стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність:

ДСТУ EN IEC 60079-0:2019 Вибухонебезпечні середовища. Частина 0. Устаткування. Загальні вимоги (EN IEC 60079-0:2018, IDT; IEC 60079-0:2017, IDT);

ДСТУ EN 60079-7:2017 Вибухонебезпечні середовища. Частина 7. Електричне устаткування. Вид вибухозахисту: підвищена безпека е (EN IEC 60079-7:2015/A1:2018, IDT; IEC 60079-7:2015/A1:2017, IDT);

ДСТУ EN 60079-31:2017 Вибухонебезпечні середовища. Частина 31. Електричне устаткування. Вид захисту від займання пилу: оболонка t (EN 60079-31:2014, IDT).

ДСТУ EN 60079-15:2017 Вибухонебезпечні середовища. Частина 15. Електричне устаткування. Вид вибухозахисту: n (EN 60079-15:2010, IDT);

7. У відповідних випадках, призначений орган з оцінки відповідності -

(найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)

виконав -

(опис виконаних дій)

і видав сертифікат: **не складається-модуль А (внутрішній контроль виробництва) – Категорія 3**

8. Додаткова інформація:

Підписано від імені та за дорученням: **ТОВ «СЄВ-ЄВРОДРАЙВ», м. Дніпро, вул. Робоча, 23В, Україна, 21.07.2022 р.**

(місце та дата видання)

Директор

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Д. В. Зобнін

(підпис)

* Присвоєння виробником номера декларації про відповідність є необов'язковим.

** Зазначені номери можуть бути також літерно-цифровими позначеннями.

Декларація про відповідність добровільно зареєстрована в органі з оцінки відповідності «ТЕСКО», (www.tecko.com.ua):

UA.TR.006.A.96901-22 (ред.2)		
Строк дії / Validity	від 18.08.2023 р.	до 20.07.2025 р.

Заст. керівника ТОВ «ТЕСКО»

М.П.

О.С. Іхно

(підпис)

Чинність декларації про відповідність можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності ТОВ «ТЕСКО», що розміщена на веб-сайті: <http://www.tecko.com.ua>, та за тел. +38-(044) – 495 3380.

ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
№ UA.TR.006.A.96901-22 (ред.2) від 18.08.2023 р.

Таблиця 1

Тип двигуна	Розмір двигуна	Потужність, кВт	Ех-маркування	Нормативний документ
EDRS	71, 80	0,12-0,55	II3G Ex nA IIB T3 Gc; II3G Ex nA IIC T3 Gc	ДСТУ EN 60079-0:2019, ДСТУ EN 60079-15:2017
			II3D Ex tc IIIB T120°C Dc; II3D Ex tc IIIB T140°C Dc; II3D Ex tc IIIC T120°C Dc; II3D Ex tc IIIC T140°C Dc	ДСТУ EN 60079-0:2019, ДСТУ EN 60079-31:2017
EDRN	63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315	0,12-200	II 3G Ex ec IIB T3 Gc II 3G Ex ec IIC T3 Gc	ДСТУ EN 60079-0:2019, ДСТУ EN 60079-7:2017
			II 3D Ex tc IIIB T120°C Dc II 3D Ex tc IIIB T140°C Dc II 3D Ex tc IIIC T120°C Dc II 3D Ex tc IIIC T140°C Dc	ДСТУ EN 60079-0:2019, ДСТУ EN 60079-31:2017

Декларація складена під відповідальність:

ТОВ «СЄВ-ЄВРОДРАЙВ»

(виробника або його уповноваженої особи чи постачальника (потрібне вписати))

Директор
(посада особи, що склала декларацію)

МП

Д. В. Зобнін
(ініціали та прізвище)

Декларація про відповідність добровільно зареєстрована в органі з оцінки відповідності «ТЕСКО»,
(www.tecko.com.ua):

UA.TR.006.A.96901-22 (ред.2)		
Строк дії / Validity	від 18.08.2023 р.	до 20.07.2025 р.

Заст. керівника ТОВ «ТЕСКО»

МП

О.С. Іхно

(підпис)

Чинність декларації про відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності
 ТОВ «ТЕСКО», що розміщена на веб – сайті: <http://www.tecko.com.ua>, та за тел. +38-(044) – 495 3380.

ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
№ UA.TR.006.A.96901-22 (ред.2) від 18.08.2023 р.

Таблиця 2

Тип редуктора	Серія	Типорозміри	Деякі версії виконання	Маркування	Стандарти
Редуктор циліндричний співвісний	R, RX	07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97, 107, 127, 137, 147, 167	R... Кріплення на лапах RF... кріплення фланцеве B5 R...F Кріплення на лапах і фланцеві B5 RZ... кріплення фланцеве B14 RM кріплення фланцеве з посиленим підшипниковий вузлом RX - редуктор одноступінчастий на лапах RXF - редуктор одноступінчастий з фланцевим кріпленням	3GD Ex h IIC T4 Gc Ex h IIC T120 °C Dc	ДСТУ EN ISO 80079-36:2017 ДСТУ EN ISO 80079-37:2017 ДСТУ EN 60529:2018

Декларація складена під відповідальністю:

ТОВ "СЄВ-ЄВРОДРАЙВ"

(виробника або його уповноваженої особи чи постачальника (потрібне вписати))

Директор
(посада особи, що склала декларацію)



Д. В. Зобнін
(ініціали та прізвище)

Декларація про відповідність добровільно зареєстрована в органі з оцінки відповідності «ТЕСКО», (www.tesco.com.ua):

UA.TR.006.A.96901-22 (ред.2)

Строк дії / Validity

від 18.08.2023 р. до 20.07.2025 р.

Заст. керівника



О.С. Іхно

Чинність декларації про відповідність можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності
ТОВ «ТЕСКО», що розміщена на веб – сайті: <http://www.tesco.com.ua>, та за тел. +38-(044) – 495 3380.

ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
№ UA.TR.006.A.96901-22 (ред.2) від 18.08.2023 р.

Редуктор конічний	К	19, 29, 39, 49, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97, 107, 127, 157, 167, 187	К... Кріплення на лапах КА... кріплення з порожнистим валом зі шпоною КА... В кріплення на лапах з порожнистим валом КУ... В кріплення фланцеве з порожнім валом з внутрішніми шліцами КН... В кріплення на лапах з порожнистим валом і стяжним диском КМ – кріплення фланцеве В5 з подовженою маточинною підшипника і шпонкою	3GD Ex h IIC T4 Gc Ex h IIC T120 °C Dc	ДСТУ EN ISO 80079-36:2017 ДСТУ EN ISO 80079-37:2017 ДСТУ EN 60529:2018
-------------------	---	--	---	--	--

Декларация складена під відповідальність:

ТОВ "СЄВ-ЄВРОДРАЙВ"

(виробника або його уповноваженої особи чи постачальника (потрібне вписати))

Директор
(посада особи, що склала декларацію)

Д. В. Зобнін
(ініціали та прізвище)

Декларация про відповідність добровільно зареєстрована в органі з оцінки відповідності «ТЕСКО», (www.tesco.com.ua):

UA.TR.006.A.96901-22 (ред.2)

Строк дії / Validity

Від 18.08.2023 р. до 20.07.2025 р.

Заст. керівника
ТОВ «ТЕСКО»

О.С. Іхно

Чинність декларації про відповідність можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності ТОВ «ТЕСКО», що розміщена на веб – сайті: <http://www.tesco.com.ua>, та за тел. +38-(044) – 495 3380.

ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
№ UA.TR.006.A.96901-22 (ред.2) від 18.08.2023 р.

			КАМ - кріплення фланцеве B5 з подовженою маточинною підшипника і порожнистим валом зі шпонкою KF - кріплення фланцеве KAF - кріплення фланцеве з порожнистим валом і шпонкою KVf- кріплення фланцеве з порожнім валом з внутрішніми шліцами KNF- кріплення фланцеве з порожнистим валом і стяжним диском	
--	--	--	--	--

Декларація складена під відповідальність:

ТОВ "СЄВ-ЄВРОДРАЙВ" (виробника або його уповноваженої особи чи постачальника (потрібне вписати))

Директор
(посада особи, що склала декларацію)

МП
(підпис)

Д. В. Зобнін
(ініціали та прізвище)

Декларація про відповідність добровільно зареєстрована в органі з оцінки відповідності «ТЕСКО», (www.tesco.com.ua):

UA.TR.006.A.96901-22 (ред.2)	від 18.08.2023 р.	до 20.07.2025 р.
------------------------------	-------------------	------------------

Строк дії / Validity

Заст. керівника ТОВ «ТЕСКО» О.С. Іхно



Чинність декларації про відповідності можна перевірити в базі даних органу з рцінки відповідності ТОВ «ТЕСКО», що розміщена на веб – сайті: <http://www.tesco.com.ua>, та за тел. +38-(044) – 495 3380.

ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
№ UA.TR.006.A.96901-22 (ред.2) від 18.08.2023 р.

			KN кріплення з порожнистим валом і стяжним диском KT- кріплення з порожнистим валом з системою TorqLOC® KV- Порожнистий вал внутрішніми шліцами KZ - кріплення фланцеве B14 KAZ- кріплення фланцеве B14 з порожнистим валом KNZ- кріплення фланцеве B14 з порожнистим валом і стяжним диском	
--	--	--	---	--

Декларація складена під відповідальність:

ТОВ "СЄВ-ЄВРОДРАЙВ"

(виробника або його уповноваженої особи чи постачальника (потрібне вписати))

Директор
(посада особи, що склала декларацію)

Д. В. Зобнін
(ініціали та прізвище)



МП

Декларація про відповідність добровільно зареєстрована в органі з оцінки відповідності «ТЕСКО», (www.tesco.com.ua):

UA.TR.006.A.96901-22 (ред.2)	від 18.08.2023 р.	до 20.07.2025 р.
------------------------------	-------------------	------------------

Строк дії / Validity

Заст. керівника ТОВ «ТЕСКО» М.П. _____ О.С. Іхно



Чинність Декларації про відповідність можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності ТОВ «ТЕСКО», що розміщена на веб – сайті: <http://www.tesco.com.ua>, та за тел. +38-(044) – 495 3380.

ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
№ UA.TR.006.A.96901-22 (ред.2) від 18.08.2023 р.

Редуктор плоско-циліндричний	F	27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97, 107, 127, 157	KVZ- кріплення фланцеве B14 з порожнім валом з внутрішніми шліцями F.. Кріплення на лапах FA... кріплення з порожнистим валом зі Шпоною FA... В кріплення з порожнистим валом FV...В кріплення фланцеве з порожнім валом з внутрішніми шліцями FN...В кріплення на лапах з порожнистим валом і стяжним диском FM – кріплення фланцеве B5 з подовженою маточинною підшипника і шпонкою	3GD Ex h IIC T4 Gc Ex h IIC T120 °C Dc	ДСТУ EN ISO 80079-36:2017 ДСТУ EN ISO 80079-37:2017 ДСТУ EN 60529:2018
------------------------------	---	---	---	--	--

Декларация складена під відповідальність:

ТОВ "СЄВ-ЄВРОДРАЙВ"

(виробника або його уповноваженої особи чи постачальника (потрібне вписати))

Директор
(посада особи, що склала декларацію)

Д. В. Зобнін
(ініціали та прізвище)

(підпис)

МП

Декларация про відповідність добровільно зареєстрована в органі з оцінки відповідності «ТЕСКО», (www.tesco.com.ua):

UA.TR.006.A.96901-22 (ред.2)

Строк дії / Validity

від 18.08.2023 р.

до 20.07.2025 р.

Заст. керівника

О.С. Іхно

Чинність декларації про відповідність можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності ТОВ «ТЕСКО», що розміщена на веб – сайті: <http://www.tesco.com.ua>, та за тел. +38-(044) - 495 3380.

ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № UA.TR.006.A.96901-22 (ред.2) від 18.08.2023 р.

				FAM - кріплення фланцеве B5 з подовженою маточиною підшипника і порожнистим валом зі шпонкою FF - кріплення фланцеве B5 FAF - кріплення фланцеве B5 з порожнистим валом FVF - кріплення фланцеве B5 з порожнім валом з внутрішніми шліцами FHF - кріплення фланцеве B5 з порожнистим валом і стяжним диском	
--	--	--	--	--	--

Декларація складена під відповідальність:

ТОВ «СЄВ-ЄВРОДРАЙВ»

(виробника або його уповноваженої особи чи постачальника (потрібне вписати))

Директор
(посада особи, що склала декларацію)

Д. В. Зобнін
(ініціали та прізвище)

МП

Декларація про відповідність добровільно зареєстрована в органі з оцінки відповідності «ТЕСКО», (www.tesco.com.ua):

UA.TR.006.A.96901-22 (ред.2)

Строк дії / Validity

від 18.08.2023 р.

до 20.07.2025 р.

Заст. керівника ТОВ «ТЕСКО»

О.С. Іхно

Чинність декларації про відповідність можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності ТОВ «ТЕСКО», що розміщена на веб – сайті: <http://www.tesco.com.ua>, та за тел. +38-(044) – 495 3380.



(підпис)

від 18.08.2023 р.

О.С. Іхно

ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
№ UA.TR.006.A.96901-22 (ред.2) від 18.08.2023 р.

			FN- кріплення з порожнистим валом зі стяжним диском FT- кріплення з порожнистим валом з системою TorqLOC® FV- Порожнистий вал внутрішніми шліцами FZ - кріплення фланцеве B14 FAZ- кріплення фланцеве B14 з порожнистим валом FNZ- кріплення фланцеве B14 з порожнистим валом і стяжним диском	

Декларация складена під відповідальність:

ТОВ "СЄВ-ЄВРОДРАЙВ"

(виробника або його уповноваженої особи чи постачальника (потрібне вписати))

Директор
(посада особи, що склала декларацію)


(підпис)
МП

Д. В. Зобнін
(ініціали та прізвище)

Декларация про відповідність добровільно зареєстрована в органі з оцінки відповідності «ТЕСКО», (www.tesco.com.ua):


UA.TR.006.A.96901-22 (ред.2)

Строк дії / Validity

від 18.08.2023 р.

до 20.07.2025 р.

Заст. керівника ТОВ «ТЕСКО»



О.С. Іхно

Чинність Декларації про відповідність можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності ТОВ «ТЕСКО», що розміщена на веб – сайті: <http://www.tesco.com.ua>, та за тел. +38(044) – 495 3380.

ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
№ UA.TR.006.A.96901-22 (ред.2) від 18.08.2023 р.


				FVZ- кріплення фланцеве B14 з порожнім валом з внутрішніми шліццями		
Редуктор черв'ячний	S	37, 47, 57, 67, 77, 87, 97	S- кріплення на лапах SF - кріплення фланцеве SA... кріплення з порожнистим валом зі шпоною SAF- кріплення фланцеве B5 з порожнистим валом SHF- кріплення фланцеве B5 з порожнистим валом і стяжним диском	3GD Ex h IIC T4 Gc Ex h IIIC T120 °C Dc	ДСТУ EN ISO 80079-36:2017 ДСТУ EN ISO 80079-37:2017 ДСТУ EN 60529:2018	

Декларація складена під відповідальність:

ТОВ "СЄВ-ЄВРОДРАЙВ"

(виробника або його уповноваженої особи чи постачальника (потрібне вписати))

Директор
(посада особи, що склала декларацію)


(підпис)
МП

Д. В. Зобнін
(ініціали та прізвище)

Декларація про відповідність добровільно зареєстрована в органі з оцінки відповідності «ТЕСКО», (www.tesco.com.ua):

UA.TR.006.A.96901-22 (ред.2)

Строк дії / Validity

від 18.08.2023 р.

до 20.07.2025 р.

Заст. керівника ТОВ «ТЕСКО»



О.С. Іхно

Чинність Декларації про відповідність можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності ТОВ «ТЕСКО», що розміщена на веб – сайті: <http://www.tesco.com.ua>, та за тел. +38-(044) – 495 3380.

ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
№ UA.TR.006.A.96901-22 (ред.2) від 18.08.2023 р.

			SH... кріплення з порожнистим валом зі стяжним диском ST - кріплення з порожнистим валом з системою TorqLOC® SAZ- кріплення фланцеве B14 з порожнистим валом SHZ- кріплення фланцеве B14 з порожнистим валом і стяжним диском		
Редуктор SPIROPLAN	W	10, 20, 30, 37, 47, 19, 29, 39, 49, 59	W.. кріплення на лапах WA... кріплення з порожнистим валом	3GD Ex h IIC T4 Gc Ex h IIC T120 °C Dc	ДСТУ EN ISO 80079-36:2017 ДСТУ EN ISO 80079-37:2017 ДСТУ EN 60529:2018

Декларація складена під відповідальністю:

ТОВ «СЄВ-ЄВРОДРАЙВ»

(виробника або його уповноваженої особи чи постачальника (потрібне вписати))

Директор
(посада особи, що склала декларацію)

Д. В. Зобнін
(ініціали та прізвище)

Декларація про відповідність добровільно зареєстрована в органі з оцінки відповідності «ТЕСКО», (www.tesco.com.ua):

UA.TR.006.A.96901-22 (ред.2)

Строк дії / Validity

від 18.08.2023 р.

до 20.07.2025 р.

Заст. керівника ТОВ «ТЕСКО»

О.С. Іхно

Чинність декларації про відповідність можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності ТОВ «ТЕСКО», що розміщена на веб – сайті: <http://www.tesco.com.ua>, та за тел. +38-(044) – 495 3380.

ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
№ UA.TR.006.A.96901-22 (ред.2) від 18.08.2023 р.

			WF- кріплення фланцеве із суцільним валом WAF – кріплення фланцеве з порожнистим валом WN – кріплення з порожнистим валом зі стяжним диском WNF – кріплення фланцеве з порожнистим валом і стяжним диском WT – кріплення з порожнистим валом з системою TorqLOC®		
Адаптер фланцевий для редуктора	AM	56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132S/M, 132ML, 143/145, 160, 180, 182/184, 200, 213/215, 225, 254/256, 250, 280, 284/286, 324/326, 362/365	AMS	3GD Ex h IIC T4 Gc Ex h IIIC T120C Dc	ДСТУ EN ISO 80079-36:2017 ДСТУ EN ISO 80079-37:2017 ДСТУ EN 60529:2018

Декларація складена під відповідальність:

ТОВ «СЄВ-ЄВРОДРАЙВ»

(виробника або його уповноваженої особи чи постачальника (потрібне вписати))

Директор
(посада особи, що склала декларацію)

МП

Д. В. Зобнін
(ініціали та прізвище)

Декларація про відповідність добровільно зареєстрована в органі з оцінки відповідності «ТЕСКО», (www.tesco.com.ua):

UA.TR.006.A.96901-22 (ред.2)

Строк дії / Validity

Від 18.08.2023 р.

до 20.07.2025 р.

Заст. керівника

ТОВ «ТЕСКО»

О.С. Іхно

Чинність Декларації про відповідність можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності ТОВ «ТЕСКО», що розміщена на веб – сайті: <http://www.tesco.com.ua>, на за тел. +38-(044) – 495 3380.

ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
№ UA.TR.006.A.96901-22 (ред.2) від 18.08.2023 р.

Адаптер фланцевий для редуктора приєднання синхронного серво двигуна	AQ	50, 80, 100, 115, 140, 160, 190	AQS	3GD Ex h IIC T4 Gc Ex h IIIC T120 °C Dc	ДСТУ EN ISO 80079-36:2017 ДСТУ EN ISO 80079-37:2017 ДСТУ EN 60529:2018
Адаптер	AL	71, 80, 90, 100, 112, 132S/M, 132ML, 160, 180		3GD Ex h IIC T4 Gc Ex h IIIC T120 °C Dc	ДСТУ EN ISO 80079-36:2017 ДСТУ EN ISO 80079-37:2017 ДСТУ EN 60529:2018
Адаптер	AR	71, 80, 90, 100, 112, 132S/M, 132ML, 160, 180		3GD Ex h IIC T3 Gc Ex h IIIC T200 °C Dc	ДСТУ EN ISO 80079-36:2017 ДСТУ EN ISO 80079-37:2017 ДСТУ EN 60529:2018
Адаптер з цільним вхідним валом	AD	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8		3GD Ex h IIC T4 Gc Ex h IIIC T120 °C Dc	ДСТУ EN ISO 80079-36:2017 ДСТУ EN ISO 80079-37:2017 ДСТУ EN 60529:2018

Декларация складена під відповідальність:

ТОВ "СЄВ-ЄВРОДРАЙВ"

(виробника або його уповноваженої особи чи постачальника (потрібне вписати))

Директор
(посада особи, що склала декларацію)

Д. В. Зобнін
(ініціали та прізвище)

Декларация про відповідність добровільно зареєстрована в органі з оцінки відповідності «ТЕСКО», (www.tesco.com.ua):

UA.TR.006.A.96901-22 (ред.2)

Строк дії / Validity


від 18.08.2023 р.


до 20.07.2025 р.


Заст. керівника


О.С. Іхно

Чинність декларації про відповідність можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності ТОВ «ТЕСКО», що розміщена на веб – сайті: <http://www.tesco.com.ua>, та за тел. +38-(044) – 495 3380.













SEW-EURODRIVE
Driving the world

SEW
EURODRIVE

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Str. 42
76646 BRUCHSAL
GERMANY
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com
→ www.sew-eurodrive.com